

د یولسم ټولګي د ریاضي تعلیمي لارښود – دریمه دوره  
(د ساین قانون، کوساین قانون، ټانجنټ قانون او مثلثي مطابقتونه)

**موخي:** په دې دوره کې تاسو د ساین قانون، کوساین قانون، ټانجنټ قانون او مثلثي مطابقتونو سره آشنا کېږئ. دا مفاهیم تاسو سره مرسته کوي ترڅو د مثلث نامعلوم اجزاء پیدا کړئ، او همدارنګه تاسو ته وړتیا درکوي چې په فلکي مسایلو، د لار موندنې (Navigation) او میخانیک کې د زاویو په مرسته قوه تحلیل یا ترکیب کړئ.


**د ساین قانون:**

**تعریف:** یو مثلثي رابطه شته چې په هر مثلث کې (نه یوازې په قائم الزاویه مثلث کې) د هرې ضلعي اوږدوالی د هغې ضلعي مقابل زاویې د ساین سره نسبت یو شان وي

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \quad \frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

د وضاحت لپاره، لاندې مثال په پام کې ونیسو:

**لومړی مثال:** په لاندې  $ABC$  قائم الزاویه مثلث کې د یوې ضلعي او دوو زاویو قیمت پیدا کړئ داسې چې



د یوې زاویې او دوو ضلعو قیمت درکړل شوی دی؟

**حل:** د ساین د قضیې یا قانون له مخې لیکلی شو چې:

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\frac{9}{\sin 60^\circ} = \frac{6\sqrt{3}}{\sin C} \Rightarrow \sin C = \frac{6\sqrt{3} \cdot \sin 60^\circ}{9} = \frac{6\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{9}$$

$$\sin C = \frac{3 \cdot 3}{9} = \frac{9}{9} = 1 \Rightarrow \sin C = 1$$

$C = 90^\circ$  څرنگه چې:  $\sin 90^\circ = 1$ ، نو:

$$A + B + C = 180^\circ$$

$$A + 60^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

$$A = 180^\circ - 150^\circ$$


$$A = 30^\circ$$

همدارنګه پوهېږو چې په یوه مثلث کې:

د  $a$  ضلعي قیمت په لاندې ډول پیدا کولی شو:

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} \Rightarrow a = b \cdot \frac{\sin A}{\sin B} \Rightarrow a = 9 \cdot \frac{\sin 30^\circ}{\sin 60^\circ} = \frac{9 \cdot \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \Rightarrow a = \frac{9}{\sqrt{3}} = \frac{9 \cdot \sqrt{3}}{3} = 3\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow a = 3\sqrt{3} \text{ cm}$$



**فعالیت:** په لاندې شکل کې د C ضلعي اوږدوالی او د C زاویه پیدا کړئ؟

**د د شرایطو څخه استفادې:**

- د هر مثلث لپاره کارول کېږي، په ځانګړي ډول په لاندې حالتونو کې:
- دوه زاوېې او یوه اړخ معلوم وي (ASA)
- دوه اړخونه او یوه زاویه معلومه وي (SAS)

**کارونې:**

- د نامعلوم اړخ او زاوېې پیدا کول
- د غیر قائم الزاوېې مثلثونو حل
- د عملي مسایلو کې فاصله یا لوړوالی محاسبه کول (فلک، فزیک او نقشه کشي)

**د کوساین قانون:**


**تعریف:** دا یوه مثلثي رابطه ده چې د هر مثلث (نه یوازې قائم الزاوېې) د اړخونو او زاوېو تر منځ اړیکه ښيي. دا قانون مور سره مرسته کوي چې د یو اړخ اوږدوالی یا د یوې زاوېې اندازه پیدا کړو.

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

**لومړی مثال:** د ABC په مثلث کې د هغو دريو ضلعو اندازې په لاندې ډول راکړل شوي دي، د A زاوېې اندازه وټاکئ.



$$a = \sqrt{28}, \quad b = 4, \quad c = 6, \quad A = ?$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$$


$$(\sqrt{28})^2 = (4)^2 + (6)^2 - 2 \cdot 4 \cdot 6 \cos A$$

$$28 = 16 + 36 - 48 \cos A \Rightarrow 28 = 52 - 48 \cos A$$

$$48 \cos A = 52 - 28 \Rightarrow 48 \cos A = 24$$

$$\cos A = \frac{24}{48} = \frac{1}{2}$$

$A = 60^\circ$



**فعالیت:** په لاندې شکل کې د C ضلعي اوږدوالی پیدا کړئ؟

د استفادې شرایط:

- کله چې دوه اړخونه او د هغوی منځنی زاویه معلومه وي (SAS)
- کله چې ټول درې اړخونه معلوم وي (SSS)

کارونې:

- د غیر قائم الزاویه مثلثونو حل.
- د فیثاغورث قاعدې پراخول (کله چې زاویه ۹۰ درجې نه وي).
- پراخه کارونې په فزیک، انجنیرۍ، نقشه کشي او نورو برخو کې.

د ټانجنټ قانون

**تعریف:** دا یوه مثلثي رابطه ده چې په هر ډول مثلث کې (نه یوازې قائم الزاویه) د اړخونو او زاویو تر منځ اړیکه رامنځته کوي او په ځینو ځانګړو حالتونو کې د مثلث لپاره ډېر ګټور وي.

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{\tan \frac{A-B}{2}}{\tan \frac{A+B}{2}}$$

کارونې:

- کله چې دوه اړخونه او د هغوی مقابل زاویې معلومې وي (د درېیم اړخ د معلومولو لپاره).
- په هندسه کې د ځینو اړیکو د ثبوت لپاره.
- د ساین او کوساین قانون په پرتله لږ کارول کېږي.

مثلثاتي مطابقتونه :

مثلثي مطابقتونه د مثلثي توابعو (ساین، کوساین، ټانجنټ او کوتانجنټ) تر منځ اړیکې دي، چې د هغوی په مرسته کولای شو زاویې او مثلثي نسبتونه په ساده بڼه بدل یا بیا ولیکو.

د مثلثي مطابقت تعریف:

هغه ریاضیکي رابطه چې د ټولو ممکنه ارزښتونو لپاره ریښتیا وي، مطابقت ګڼل کېږي. دا د مثلثي معادلې (trigonometric equation) برعکس دی، چې یوازې د ځینو ځانګړو ارزښتونو لپاره ریښتیا وي.

کارونې:

- د مثلثي عبارتونو ساده کول
- د مثلثي معادلو حل
- د هندسي اړیکو ثبوت
- په فزیک، انجنیرۍ او پرمختللي ریاضیاتو کې کارونې

$\alpha$	$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$
$0^\circ$	$\sin^2 0 + \cos^2 0 = 1 \Rightarrow 0^2 + (1)^2 = 1, \Rightarrow 1 = 1$
$30^\circ$	$\sin^2 30 + \cos^2 30 = 1 \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 1, \Rightarrow 1 = 1$
$60^\circ$	$\sin^2 60 + \cos^2 60 = 1 \Rightarrow \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1, \Rightarrow 1 = 1$
$90^\circ$	$\sin^2 90 + \cos^2 90 = 1 \Rightarrow 1^2 + (0)^2 = 1, \Rightarrow 1 = 1$
نتیجه	له پورته مثالونو څخه ښکاري چې $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ یوه مثلثي مطابقت ده

د وضاحت لپاره لاندې مثال په پام کې ونیسو:  
فعالیت: لاندې ترسره کړئ:

$\alpha$	$1 - 2\sin\beta = 0$
$0^\circ$	
$30^\circ$	
$60^\circ$	
$90^\circ$	
نتیجه	